


TIMOS AKUMULÁTORY
Dělnická 19, Most
Brutto ceník
dodací podmínky:

CPT místo určené zákazníkem
 (při dodržení min. obj. množství)
 (Ceny v Kč bez DPH)

**Trio
 dynamic**

↓ 1=DIN póly; 3=slabé japonské póly

DIN č.	SAP č.	13-ti místné značení	Váš rabat %	Paleta	Váha	Kapacita	Rozměry [mm]	Pólo-	Upev.	EN						
			0	[ks]	[kg]	[V / Ah]	délka šířka výška	vání	lišta	Startovací proud [A]						
SILVER dynamic ("BEST")			Basic cena *)	EC	MOC bez. DPH											
552401	533072	552 401 052 316 2	1 889	169	2 058	72	12,27	1	12V	52Ah	207	175	175	0	B13	520 A
554400	533074	554 400 053 316 2	1 962	169	2 131	63	12,65	1	12V	54Ah	207	175	190	0	B13	530 A
561400	533085	561 400 060 316 2	2 217	206	2 423	63	14,34	1	12V	61Ah	242	175	175	0	B13	600 A
563400	533086	563 400 061 316 2	2 289	206	2 495	63	14,78	1	12V	63Ah	242	175	190	0	B13	610 A
563401	533087	563 401 061 316 2	2 289	206	2 495	63	14,34	1	12V	63Ah	242	175	190	1	B13	610 A
574402	533095	574 402 075 316 2	2 689	206	2 895	48	17,11	1	12V	74Ah	278	175	175	0	B13	750 A
577400	533096	577 400 078 316 2	2 798	244	3 042	48	17,94	1	12V	77Ah	278	175	190	0	B13	780 A
585200	533098	585 200 080 316 2	3 089	244	3 333	36	19,02	1	12V	85Ah	315	175	175	0	B13	800 A
600402	533105	600 402 083 316 2	3 634	281	3 915	36	21,92	1	12V	100Ah	353	175	190	0	B13	830 A
610402	533107	610 402 092 316 2	3 997	319	4 316	36	24,48	1	12V	110Ah	393	175	190	0	B13	920 A

*) z těchto cen se poskytuje rabat

BLUE dynamic ("BETTER")			Basic cena *)	EC	MOC bez. DPH											
540126	533058	540 126 033 313 2	1 332	125	1 457	72	10,10	3	12V	40Ah	187	127	227	0	B00	330 A
540127	533059	540 127 033 313 2	1 332	125	1 457	72	10,10	3	12V	40Ah	187	127	227	1	B00	330 A
542400	533061	542 400 039 313 2	1 399	125	1 524	72	10,18	1	12V	42Ah	175	175	190	0	B13	390 A
544402	533062	544 402 044 313 2	1 466	125	1 591	72	11,29	1	12V	44Ah	207	175	175	0	B13	440 A
545155	533065	545 155 033 313 2	1 498	125	1 623	66	11,68	3	12V	45Ah	238	129	227	0	B00	330 A
545156	533066	545 156 033 313 2	1 498	125	1 623	66	11,68	1	12V	45Ah	238	129	227	0	B00	330 A
545157	533067	545 157 033 313 2	1 498	125	1 623	66	11,68	3	12V	45Ah	238	129	227	1	B00	330 A
545158	533068	545 158 033 313 2	1 498	125	1 623	66	11,68	1	12V	45Ah	238	129	227	1	B00	330 A
552400	533071	552 400 047 313 2	1 731	169	1 900	72	12,40	1	12V	52Ah	207	175	190	0	B13	470 A
560127	533077	560 127 054 313 2	1 998	169	2 167	63	14,34	1	12V	60Ah	242	175	190	1	B13	540 A
560408	533078	560 408 054 313 2	1 998	169	2 167	63	15,00	1	12V	60Ah	242	175	190	0	B13	540 A
560409	533079	560 409 054 313 2	1 998	169	2 167	63	13,89	1	12V	60Ah	242	175	175	0	B13	540 A
560410	533080	560 410 054 313 2	1 998	169	2 167	63	14,54	1	12V	60Ah	232	173	225	0	B00	540 A
560411	533084	560 411 054 313 2	1 998	169	2 167	63	14,54	1	12V	60Ah	232	173	225	1	B00	540 A
570412	533090	570 412 063 313 2	2 331	206	2 537	48	17,32	1	12V	70Ah	261	175	220	0	B01	630 A
570413	533091	570 413 063 313 2	2 331	206	2 537	48	17,32	1	12V	70Ah	261	175	220	1	B01	630 A
572409	533092	572 409 068 313 2	2 398	206	2 604	48	17,05	1	12V	72Ah	278	175	175	0	B13	680 A
574012	533093	574 012 068 313 2	2 464	206	2 670	48	17,87	1	12V	74Ah	278	175	190	0	B13	680 A
574013	533094	574 013 068 313 2	2 464	206	2 670	48	17,87	1	12V	74Ah	278	175	190	1	B13	680 A
580406	533097	580 406 074 313 2	2 665	244	2 909	36	19,21	1	12V	80Ah	315	175	175	0	B13	740 A
595402	533102	595 402 080 313 2	3 164	281	3 445	36	21,32	1	12V	95Ah	353	175	190	0	B13	800 A
595404	533103	595 404 083 313 2	3 164	281	3 445	36	20,38	1	12V	95Ah	306	173	225	0	B01	830 A
595405	533104	595 405 083 313 2	3 164	281	3 445	36	20,38	1	12V	95Ah	306	173	225	1	B01	830 A

Asia typy

*) z těchto cen se poskytuje rabat



TIMOS AKUMULÁTORY

Dělnická 19, Most

Brutto ceník

Trio dynamic

dodací podmínky:

CPT místo určené zákazníkem
(při dodržení min. obj. množství)
(Ceny v Kč bez DPH)

↓ 1=DIN póly; 3=slabé japonské póly

DIN č.	SAP č.	13-ti místné značení	Váš rabat %	Paleta [ks]	Váha [kg]	Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm] délka šířka výška	Pólo- vání	Upev. lišta	EN Startovací proud [A]
BLACK dynamic ("GOOD")			0							
066017	557001 557002	066 017 036 312 0 1		96 96	11,90	1 6V 66Ah	178 175 188	0	B04	360 A
077015	557005 557006	077 015 036 312 0 1		96 96	11,90	1 6V 77Ah	216 170 191	0	B06	360 A
541400	533060	541 400 036 312 2		72	10,68	1 12V 41Ah	207 175 175	0	B13	360 A
545077	533063	545 077 030 312 2		78	11,32	1 12V 45Ah	219 135 225	0	B01	300 A
545079	533064	545 079 030 312 2		78	11,32	1 12V 45Ah	219 135 225	1	B01	300 A
545412	533069	545 412 040 312 2		72	11,43	1 12V 45Ah	207 175 190	0	B13	400 A
545413	533070	545 413 040 312 2		72	11,43	1 12V 45Ah	207 175 190	1	B13	400 A
553400	533073	553 400 047 312 2		63	13,11	1 12V 53Ah	242 175 175	0	B13	470 A
556400	533075	556 400 048 312 2		63	13,70	1 12V 56Ah	242 175 190	0	B13	480 A
556401	533076	556 401 048 312 2		63	13,70	1 12V 56Ah	242 175 190	1	B13	480 A
570144	533088	570 144 064 312 2		48	16,00	1 12V 70Ah	278 175 175	0	B13	640 A
570409	533089	570 409 064 312 2		48	16,60	1 12V 70Ah	278 175 190	0	B13	640 A
588403	533099	588 403 074 312 2		36	20,25	1 12V 88Ah	353 175 175	0	B13	740 A
590122	533100	590 122 072 312 2		36	20,78	1 12V 90Ah	353 175 190	0	B13	720 A

*) z těchto cen se poskytuje rabat

PŘÍSLUŠENSTVÍ (neposkytuje se rabat)			MOC bez. DPH	
537272	Sada pólových adaptérů FORD		45	pár
537270	Sada pólových adaptérů JIS		66	pár
537267	Sada adaptérů VW		15	pár

Redukce pro připojení plochých FORD vývodů k DIN pólu
Redukce pro připojení DIN vývodů k japonským slabým pólům
Zvyšší upevňovací lištu B13 (10,5mm) na B14 (19mm)


TIMOS AKUMULÁTORY
Dělnická 19, Most
Brutto ceník
dodací podmínky:

CPT místo určené zákazníkem
 (při dodržení min. obj. množství)
 (Ceny v Kč bez DPH)

**Trio
 dynamic**

↓ 1=DIN póly; 3=slabé japonské póly

DIN č.	SAP č.	13-ti místné značení	Váš rabat %	Paleta	Váha	Kapacita	Rozměry [mm]	Pólo-	Upev.	EN						
			0	[ks]	[kg]	[V / Ah]	délka šířka výška	vání	lišta	Startovací proud [A]						
SILVER dynamic ("BEST")			Basic cena *)	EC	MOC bez. DPH											
552401	533072	552 401 052 316 2	1 889	169	2 058	72	12,27	1	12V	52Ah	207	175	175	0	B13	520 A
554400	533074	554 400 053 316 2	1 962	169	2 131	63	12,65	1	12V	54Ah	207	175	190	0	B13	530 A
561400	533085	561 400 060 316 2	2 217	206	2 423	63	14,34	1	12V	61Ah	242	175	175	0	B13	600 A
563400	533086	563 400 061 316 2	2 289	206	2 495	63	14,78	1	12V	63Ah	242	175	190	0	B13	610 A
563401	533087	563 401 061 316 2	2 289	206	2 495	63	14,34	1	12V	63Ah	242	175	190	1	B13	610 A
574402	533095	574 402 075 316 2	2 689	206	2 895	48	17,11	1	12V	74Ah	278	175	175	0	B13	750 A
577400	533096	577 400 078 316 2	2 798	244	3 042	48	17,94	1	12V	77Ah	278	175	190	0	B13	780 A
585200	533098	585 200 080 316 2	3 089	244	3 333	36	19,02	1	12V	85Ah	315	175	175	0	B13	800 A
600402	533105	600 402 083 316 2	3 634	281	3 915	36	21,92	1	12V	100Ah	353	175	190	0	B13	830 A
610402	533107	610 402 092 316 2	3 997	319	4 316	36	24,48	1	12V	110Ah	393	175	190	0	B13	920 A

*) z těchto cen se poskytuje rabat

BLUE dynamic ("BETTER")			Basic cena *)	EC	MOC bez. DPH											
540126	533058	540 126 033 313 2	1 332	125	1 457	72	10,10	3	12V	40Ah	187	127	227	0	B00	330 A
540127	533059	540 127 033 313 2	1 332	125	1 457	72	10,10	3	12V	40Ah	187	127	227	1	B00	330 A
542400	533061	542 400 039 313 2	1 399	125	1 524	72	10,18	1	12V	42Ah	175	175	190	0	B13	390 A
544402	533062	544 402 044 313 2	1 466	125	1 591	72	11,29	1	12V	44Ah	207	175	175	0	B13	440 A
545155	533065	545 155 033 313 2	1 498	125	1 623	66	11,68	3	12V	45Ah	238	129	227	0	B00	330 A
545156	533066	545 156 033 313 2	1 498	125	1 623	66	11,68	1	12V	45Ah	238	129	227	0	B00	330 A
545157	533067	545 157 033 313 2	1 498	125	1 623	66	11,68	3	12V	45Ah	238	129	227	1	B00	330 A
545158	533068	545 158 033 313 2	1 498	125	1 623	66	11,68	1	12V	45Ah	238	129	227	1	B00	330 A
552400	533071	552 400 047 313 2	1 731	169	1 900	72	12,40	1	12V	52Ah	207	175	190	0	B13	470 A
560127	533077	560 127 054 313 2	1 998	169	2 167	63	14,34	1	12V	60Ah	242	175	190	1	B13	540 A
560408	533078	560 408 054 313 2	1 998	169	2 167	63	15,00	1	12V	60Ah	242	175	190	0	B13	540 A
560409	533079	560 409 054 313 2	1 998	169	2 167	63	13,89	1	12V	60Ah	242	175	175	0	B13	540 A
560410	533080	560 410 054 313 2	1 998	169	2 167	63	14,54	1	12V	60Ah	232	173	225	0	B00	540 A
560411	533084	560 411 054 313 2	1 998	169	2 167	63	14,54	1	12V	60Ah	232	173	225	1	B00	540 A
570412	533090	570 412 063 313 2	2 331	206	2 537	48	17,32	1	12V	70Ah	261	175	220	0	B01	630 A
570413	533091	570 413 063 313 2	2 331	206	2 537	48	17,32	1	12V	70Ah	261	175	220	1	B01	630 A
572409	533092	572 409 068 313 2	2 398	206	2 604	48	17,05	1	12V	72Ah	278	175	175	0	B13	680 A
574012	533093	574 012 068 313 2	2 464	206	2 670	48	17,87	1	12V	74Ah	278	175	190	0	B13	680 A
574013	533094	574 013 068 313 2	2 464	206	2 670	48	17,87	1	12V	74Ah	278	175	190	1	B13	680 A
580406	533097	580 406 074 313 2	2 665	244	2 909	36	19,21	1	12V	80Ah	315	175	175	0	B13	740 A
595402	533102	595 402 080 313 2	3 164	281	3 445	36	21,32	1	12V	95Ah	353	175	190	0	B13	800 A
595404	533103	595 404 083 313 2	3 164	281	3 445	36	20,38	1	12V	95Ah	306	173	225	0	B01	830 A
595405	533104	595 405 083 313 2	3 164	281	3 445	36	20,38	1	12V	95Ah	306	173	225	1	B01	830 A

Asia typy

*) z těchto cen se poskytuje rabat



TIMOS AKUMULÁTORY

Dělnická 19, Most

Brutto ceník

Trio dynamic

dodací podmínky:

CPT místo určené zákazníkem
(při dodržení min. obj. množství)
(Ceny v Kč bez DPH)

↓ 1=DIN póly; 3=slabé japonské póly

DIN č.	SAP č.	13-ti místné značení	Váš rabat %	Paleta [ks]	Váha [kg]	Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm] délka šířka výška	Pólo-vání	Upev. lišta	EN Startovací proud [A]
BLACK dynamic ("GOOD")			0							
066017	557001 557002	066 017 036 312 0 1		96 96	11,90	1 6V 66Ah	178 175 188	0	B04	360 A
077015	557005 557006	077 015 036 312 0 1		96 96	11,90	1 6V 77Ah	216 170 191	0	B06	360 A
541400	533060	541 400 036 312 2		72	10,68	1 12V 41Ah	207 175 175	0	B13	360 A
545077	533063	545 077 030 312 2		78	11,32	1 12V 45Ah	219 135 225	0	B01	300 A
545079	533064	545 079 030 312 2		78	11,32	1 12V 45Ah	219 135 225	1	B01	300 A
545412	533069	545 412 040 312 2		72	11,43	1 12V 45Ah	207 175 190	0	B13	400 A
545413	533070	545 413 040 312 2		72	11,43	1 12V 45Ah	207 175 190	1	B13	400 A
553400	533073	553 400 047 312 2		63	13,11	1 12V 53Ah	242 175 175	0	B13	470 A
556400	533075	556 400 048 312 2		63	13,70	1 12V 56Ah	242 175 190	0	B13	480 A
556401	533076	556 401 048 312 2		63	13,70	1 12V 56Ah	242 175 190	1	B13	480 A
570144	533088	570 144 064 312 2		48	16,00	1 12V 70Ah	278 175 175	0	B13	640 A
570409	533089	570 409 064 312 2		48	16,60	1 12V 70Ah	278 175 190	0	B13	640 A
588403	533099	588 403 074 312 2		36	20,25	1 12V 88Ah	353 175 175	0	B13	740 A
590122	533100	590 122 072 312 2		36	20,78	1 12V 90Ah	353 175 190	0	B13	720 A

*) z těchto cen se poskytuje rabat

PŘÍSLUŠENSTVÍ (neposkytuje se rabat)			MOC bez. DPH	
537272	Sada pólových adaptérů FORD		45	pár
537270	Sada pólových adaptérů JIS		66	pár
537267	Sada adaptérů VW		15	pár

Redukce pro připojení plochých FORD vývodů k DIN pólu
Redukce pro připojení DIN vývodů k japonským slabým pólům
Zvyšší upevňovací lištu B13 (10,5mm) na B14 (19mm)